

# LIGHT

## ENTRA NEL MONDO TRIRIDE

N. Repertorio Dispositivi Medici Min Sal: **2168023**

UDI-DI di base: **8053782468053782460007PU**

Ordine  Agente   
Preventivo  Data

Timbro Ortopedia

### CARATTERISTICHE MODELLO

- Software Triride
- Elettronica programmabile e personalizzabile
- Display con 5 Livelli di potenza
- Freno Elettronico
- Retromarcia
- Cruise Control
- Sollevamento Assistito
- Peso: 8,5 kg
- Autonomia: fino a 50 km
- Coppia: 40Nm
- Batteria Litio ioni a scelta: 36V o 48V
- Pneumatico a scelta: City o Cross
- Diametro ruota: 10", 12" o 14"
- ECODRIVE-Risparmio energetico
- Ricarica della batteria in discesa e frenata



Modello d'accesso alla gamma Triride. Perfetto negli spazi interni e ineguagliabile negli spazi esterni. Consente una libertà di spostamento che non ha eguali con altri ausili per il suo rapporto peso/potenza.

Note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### CARATTERISTICHE CARROZZINA

Marca   
 Modello   
 Diametro tubi anteriori   
 Larghezza seduta   
 Profondità seduta (E)   
 Tubo anteriore a punta piedi (A)   
 Altezza terra/ginocchia (D)   
 Lunghezza braccia tese (C)   
 Inclinazione tubi anteriori (gradi)   
 Lunghezza telaio (B)   
 Larghezza tubi anteriori (F)\*   
 Peso dell'utente

Pedana

Fissa  Interna   
 Estraibile  Esterna

### RIFERIMENTO UTENTE

Nome e cognome:   
 Tel.:   
 E-mail:   
 Et :  Patologia:

Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* La misura della larghezza dei tubi anteriori deve essere presa dall'esterno dei tubi all'altezza tra 30 e 35 cm.

**Tutti i campi sono obbligatori**



**N.B.:** Per carrozzine con misure fuori standard o per utenti con speciali necessit  e dimensioni il telaio e gli strumenti di guida possono essere personalizzati previo preventivo. (es: nanismo, bariatrici, ecc.)

Montaggio, installazione e istruzioni all'uso effettuate da un tecnico specialista Triride (su richiesta )

## MTW: TREKKING POWER

**Trekking Power:** Asse posteriore motorizzato 3x3 (Compilare e allegare scheda dedicata)

N. Repertorio Dispositivi Medici Min Sal: **2193574**

UDI-DI di base: **8053782468053782460175QJ**

Solo predisposizione per Trekking Power (acquisto futuro)

## COMANDI PER TETRAPLEGICI

Configurazione Comandi per Tetraplegici N. \_\_\_\_\_

(Per la scelta della configurazione desiderata compilare e allegare scheda dedicata)

Configurazione Personalizzata (allegare foto o disegno a seguito di prova)

**"Per maggiore informazioni vedere pagina allegata dove sono proposte diverse configurazioni"**

## CONFIGURAZIONE TRIRIDE

### Ruota

BS-R-280	Copertone 10 x 2,5	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-353	Copertone City Long Life 12 x 2,125	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-297	Copertone Cross Long Life 12 x 2,125	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-301	Copertone City Long Life 14 x 2,125	incluso	<input type="checkbox"/>

### Batteria

BS-R-344	Batteria Cilindrica 36V 7 USB (252 Wh)	incluso	<input type="checkbox"/>
BS-R-369-S	Batteria 36V 7 USB (252 Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-394-S	Batteria 36V 9 USB (324Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-393-S	Batteria 36V 14 USB (504 Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-368-S	Batteria 48V 6.2 USB (297 Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-395-S	Batteria 48V 10.5 USB (504 Wh)	optional	<input type="checkbox"/>

### Elettronica

BS-O-096	Pacchetto Sicurezza/Performance: IBS+ICC+Pulsante Freno Elettronico	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-101	IBS - Intelligent Braking System	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-097	ICC - Intelligent Cruise Control	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-086	ECODRIVE - Maggiore Autonomia	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-113	MDC - Motion Direct Control	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-366	Pulsante per Freno Elettronico	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-082	Doppia Programmazione elettronica (comando incluso)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-076	Freno Elettronico Analogico Compreso di Comando	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-077	Freno Elettronico Automatico a Rilascio	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-079	Freno Elettronico con Telecomando per Accompagnatore	optional	<input type="checkbox"/>

### Display LCD

BS-C-076	Display LCD Basic			incluso	<input type="checkbox"/>
BS-C-010	Display LCD Mini			incluso	<input type="checkbox"/>
BS-C-077	Display LCD Special con USB			optional	<input type="checkbox"/>
BS-C-078	Display LCD Color con USB			optional	<input type="checkbox"/>

### Acceleratore

BS-R-299	Acceleratore a Pollice Ambidestro	<input type="checkbox"/> sx	<input type="checkbox"/> dx	incluso	<input type="checkbox"/>
SX: BS-R-349 DX: BS-R-348	Acceleratore a Pollice Leva Lunga	<input type="checkbox"/> sx	<input type="checkbox"/> dx	optional	<input type="checkbox"/>
SX: BS-R-333 DX: BS-R-335	Acceleratore 1/2 Manopola	<input type="checkbox"/> sx	<input type="checkbox"/> dx	optional	<input type="checkbox"/>

### Freni

SX: BS-R-319 DX: BS-R-318	Meccanico Singolo	<input type="checkbox"/> sx	<input type="checkbox"/> dx	incluso	<input type="checkbox"/>
SX: BS-O-203 DX: BS-O-273	Meccanico Singolo con Blocco	<input type="checkbox"/> sx	<input type="checkbox"/> dx	optional	<input type="checkbox"/>
SX: BS-O-274 DX: BS-O-275	Idraulico Singolo	<input type="checkbox"/> sx	<input type="checkbox"/> dx	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-218	Doppio Freno Meccanico (non disponibile per ruota 10")			optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-194	Doppio Freno Idraulico (non disponibile per ruota 10")			optional	<input type="checkbox"/>

### Manubrio

BS-O-246	Dritto (larghezza a scelta tra 46 cm e 50 cm)			incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-208	4 Curve			incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-107	4 Curve Pronunciato			incluso	<input type="checkbox"/>

### Raccordo Manubrio

BS-O-222	Regolabile 110 mm			incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-220	Regolabile 130 mm			incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-185	Regolabile 160 mm			optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-293	Raccordo Manubrio Abbatibile			optional	<input type="checkbox"/>

### Telaio Custom

BS-O-189	Telaio Allungato per Avvicinare il Manubrio (non ruota 10")			optional	<input type="checkbox"/>
BS-C-817	Altezza Regolabile con Sistema Telescopico			optional	<input type="checkbox"/>

Note

---



---



---



---



---

### Colore Telaio

BS-O-078	Titanio	incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-078-P	Polish	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-217-N	Nero Ral 9005	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-217-R	Rosso Ral 3020	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-217-W	Bianco Ral 9003	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-217-G	Giallo Ral 1003	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-217-A	Arancio Ral 2004	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-217-B	Blu Ral 5017	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-217	RAL a richiesta	su richiesta	<input type="checkbox"/>

### Cubicatura personalizzata

BS-O-087-M	Mimetica	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-087-C	Simil Carbonio	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-087-F	Comics Bianco/Nero	optional	<input type="checkbox"/>
	Personalizzazione: Bicolore, sfumature, ecc.	su richiesta	<input type="checkbox"/>

### Parafango

BS-O-245	Parafango Nero	incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-167	Parafango Blu	incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-169	Parafango Arancio	incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-166	Parafango Verde	incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-164	Parafango Rosso	incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-215	Parafango Carbonio	optional	<input type="checkbox"/>

### Viti a Manopola

BS-O-301	Viti a Manopola Nere	incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-128	Viti a Manopola Blu	incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-127	Viti a Manopola Arancione	incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-130	Viti a Manopola Verdi	incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-129	Viti a Manopola Rosse	incluso	<input type="checkbox"/>
BS-O-139	Viti a Manopola per Tetra	optional	<input type="checkbox"/>

## ACCESSORI/OPTIONAL

Attacchi per seconda carrozzina	Marca _____	Modello _____	su richiesta	<input type="checkbox"/>
Telaio + braccetti per seconda carrozzina,	larghezza ____ cm		profondità ____ cm	<input type="checkbox"/>
Pedana	Fissa <input type="checkbox"/>	Estraibile <input type="checkbox"/>	Interna <input type="checkbox"/>	Esterna <input type="checkbox"/>

## ACCESSORI/OPTIONAL

BS-R-344	Batteria 36V 7A cilindrica 252Wh	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-369	Batteria 36V 7A USB (252Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-394	Batteria 36V 9A USB (324Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-393	Batteria 36V 14 USB (504 Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-368	Batteria 48V 6.2 USB (297 Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-395	Batteria 48V 10.5 USB (504 Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-012	Custodia in neoprene copri batteria 20-19	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-294	Supporto anteriore porta batteria di scorta con Switch collegamento	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-083	Cavalletto centrale ad arco	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-278	Cavalletto laterale regolabile	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-229	Specchietto retrovisore	<input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx	optional <input type="checkbox"/>
BS-O-251	Carrello porta oggetti per telaio fisso	Diam. asse post. ____cm	optional <input type="checkbox"/>
BS-O-257	Adattamento per carrellino su carrozzina pieghevole	su richiesta	<input type="checkbox"/>
BS-O-019	Borsa porta oggetti con attacco B-Twin 10 lt	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-020	Borsa porta oggetti con attacco B-Twin 6 lt	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-011	Borsa porta oggetti in tessuto 24 lt	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-214	Coprigambe impermeabile	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-292	Poggia Polpaccio con adattamento su telaio basculante	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-213	Borsa porta Triride	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-114	Anelli in acciaio inox ferma braccetti coppia	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-174	Serigrafia laser sul canotto (su inox e nero)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-156	Serigrafia digitale	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-157	Adesivo personalizzato	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-021	Kit luci anteriore e posteriore con accensione al manubrio	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-081	Faretto anteriore con accensione dal display	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-232	Faretto anteriore 1200 Lumen	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-198	Faretto anteriore USB	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-180	Faretto posteriore USB	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-015	Asse di arretramento posteriore per carrozzina (compilare e allegare scheda dedicata)	su richiesta	<input type="checkbox"/>

I prezzi si intendono al pubblico e senz'iva

**Per i dettagli e le foto degli accessori e dei ricambi vedere l'apposito listino "ricambi e accessori" o visitare il nostro sito web [www.trirideitalia.com](http://www.trirideitalia.com)**

**N. B.: L' Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche sui modelli, senza preavviso, qualora lo ritenga utile per il miglioramento del Prodotto**

ELETTRONICA/COMANDI	
	<b>BS-O-101</b> IBS-Intelligent Braking System
	<b>BS-O-097</b> ICC- Intelligent Cruise Control
	<b>BS-O-113</b> MDC- Motion Direct Control
	<b>BS-O-096</b> Pacchetto performance (IBS + ICC + PULSANTE)
	<b>BS-O-076</b> Freno analogico c/comando a scelta incluso (a pollice sx o dx) <i>NON COMPATIBILE CON MTW</i>
	<b>BS-O-077</b> Freno automatico con rilascio dell'acceleratore (intensità regolabile programmabile dal display)
	<b>BS-O-079</b> Freno d'emergenza con telecomando (per genitore/accompagnatore)
	<b>BS-R-366</b> Pulsante IBS/freno elettronico
	<b>BS-O-186</b> Pulsante Cruise Control/ICC
	<b>BS-R-365</b> Pulsantiera 3 posizioni (modelli special)
	<b>BS-R-364</b> Pulsantiera 2 posizioni (modello base, pieghevole)
	<b>ACCELERATORE LEVA LUNGA</b>  <b>BS-R-349</b> SX <b>BS-R-348</b> DX

	<b>BS-R-299</b> Acceleratore a pollice ambidestro
	<b>BS-R-333</b> Acceleratore ½ manopola SX
	<b>BS-R-335</b> Acceleratore ½ manopola DX
BATTERIE	
	<b>BS-R-344</b> Batteria 36V 7A Cilindrica 252Wh
	<b>BS-R-369</b> Batteria 36V 7A USB 252Wh (prodotto dedicato) <b>BS-R-394</b> Batteria 36V 9A USB 324Wh <b>BS-R-393</b> Batteria 36V 14A USB 504Wh <b>BS-R-368</b> Batteria 48V 6,2A USB 297Wh <b>BS-R-395</b> Batteria 48V 10,5A USB 504Wh
	<b>BS-R-306</b> Caricabatteria 36V Cilindrica <b>BS-R-281</b> Caricabatteria 36V 20/19 <b>BS-R-282</b> Caricabatteria 48V 20/19
	<b>BS-O-018</b> Maniglia per batteria 20/19
	<b>BS-R-287</b> Fodero rigido porta batteria di scorta
	<b>BS-R-295</b> Supporto batteria cilindrica

	<b>BS-R-294</b> Supporto anteriore con switch elettronico per doppia batteria
<b>DISPLAY</b>	
	<b>BS-C-076</b> Display LCD Basic
	<b>BS-C-010</b> Display LCD mini
	<b>BS-C-077</b> Display LCD Special con USB
	<b>BS-C-011</b> Display LCD Special color NO USB
	<b>BS-C-078</b> Display LCD color con USB
	<b>BS-R-110</b> Anello fissaggio display Special BS-C-077
<b>ATTACCHI</b>	
<i>Per attacchi diversi da quelli sottoelencati contattare l'azienda</i>	
	<b>BS-C-150</b> Attacchi Ø 19 <b>BS-C-105</b> Attacchi Ø 20 <b>BS-C-106</b> Attacchi Ø 25H4 <b>BS-C-099</b> Attacchi Ø 25H3 <b>BS-C-202</b> Attacchi Ø 29 <b>BS-C-107</b> Attacchi Ø 30 <b>BS-C-108</b> Attacchi Ø 32 <b>BS-C-109</b> Attacchi Ø 35 <b>BS-C-204</b> Attacchi Ø 40

	<b>BS-C-118</b> Attacchi Ø 25 a "L" per alcune pedane estraibili
	<b>BS-C-148</b> Attacchi Ø 25 Basic Light e alcune pedane estraibili
	<b>BS-C-111</b> Attacchi ellittici
	<b>BS-C-110</b> Attacchi ovali
	<b>BS-C-200</b> Attacchi Kuschall Fusion
	<b>BS-C-081</b> Attacchi Kuschall Compact 2.0
	<b>BS-C-082</b> Attacchi Kuschall K-serie 2.0
	<b>BS-C-179</b> Attacchi Mono 75 <b>BS-C-180</b> Attacchi Mono 90
	<b>BS-C-071</b> Attacchi OffCarr LXR8
	<b>BS-C-149</b> Attacchi OffCarr Ministar P.E.
	<b>BS-C-070</b> Attacchi OffCarr Themis pedana fissa
	<b>BS-C-115</b> Attacchi OffCarr Vega
	<b>BS-C-114</b> Attacchi Ottobock Avantgarde CV
	<b>BS-C-112</b> Attacchi Panthera Carbon
	<b>BS-C-222</b> Attacchi Progeo Carbomax
	<b>BS-C-084</b> Attacchi Progeo Duke

	<b>BS-C-085</b> Attacchi Progeo Noir 2.0
	<b>BS-C-086</b> Attacchi Quickie Krypton
	<b>BS-C-242</b> Piastra per doppia regolazione attacchi
	<b>BS-C-173</b> Nottolini porta braccetti 18 cp
	<b>BS-O-443</b> Nottolino porta braccetti 22cp
<b>VITI DI FISSAGGIO</b>	
	<b>BS-R-330</b> Viti a Maniglia 8mm X 16mm (coppia)
	<b>BS-O-301</b> Viti a manopola nere cp
	<b>BS-O-128</b> Viti a manopola blu cp.
	<b>BS-O-127</b> Viti a manopola arancione cp.
	<b>BS-O-129</b> Viti a manopola rosse cp.
	<b>BS-O-130</b> Viti a manopola verdi cp.
	<b>BS-R-331</b> Vite a Maniglia 8mm X 20mm
	<b>BS-O-139</b> Viti a manopola per Tetra cp.
<b>TELAIO E BRACCETTI</b>	
	<b>BS-C-113</b> Attacco centrale con cavalletto
	A disposizione in diverse misure sia di lunghezza che larghezza, saranno fornite dall'azienda in base ai dati forniti della carrozzina in utilizzo

	<b>BS-O-135</b> Braccetto saliscendi DX 22mm
	<b>BS-O-136</b> Braccetto saliscendi SX 22mm
	<b>BS-O-134</b> Braccetti sagomati 22mm (coppia)
	<b>BS-O-108</b> Tappi per braccetti 22mm. (coppia)
	<b>BS-O-114</b> Anelli ferma braccetti 22mm. (coppia)
	<b>BS-R-346</b> Neoprene per braccetti (coppia)
	<b>BS-R-347</b> Neoprene per braccetti con logo (coppia)
	<b>BS-O-262</b> Telaio + Braccetti per carrozzina Mono
	A disposizione in diverse misure sia di lunghezza che larghezza, sarà fornito dall'azienda in base ai dati forniti della carrozzina in utilizzo
	<b>BS-O-238</b> Spinotto a Molla
<b>CAVALLETTI</b>	
	<b>BS-O-083</b> Cavalletto centrale ad arco regolabile
	<b>BS-O-278</b> Cavalletto laterale regolabile
<b>IMPIANTO FRENANTE</b>	

	<b>BS-O-218</b> Kit doppio freno meccanico <b>BS-O-194</b> Kit doppio freno idraulico		<b>BS-O-193</b> Manubrio Pieghevole
	LEVA FRENO CON BLOCCO <b>BS-O-273</b> Leva DX con blocco <b>BS-O-203</b> Leva SX con blocco		<b>BS-O-099</b> Manubrio Over MTB da 520 mm a 620 mm
	<b>BS-R-318</b> Leva Freno Meccanico Dx <b>BS-R-319</b> Leva freno meccanico SX		<b>BS-O-263</b> Manopole Ergo con appendice (a corna/antiscivolo)
	<b>BS-O-275</b> Leva Freno Idraulico DX <b>BS-O-274</b> Leva freno idraulico SX		<b>BS-O-204</b> Manopole L85 nero/titanio
	<b>BS-R-320</b> Disco freno 140 mm <b>BS-R-308</b> Disco freno 160 mm <b>BS-R-309</b> Disco freno 180mm		<b>MANOPOLE LUNGHE</b> <b>BS-O-258</b> Manopole Bianco/Nero <b>BS-O-259</b> Manopole Blu/nero <b>BS-O-266</b> Manopole nere <b>BS-O-269</b> Manopole Rosso/nero <b>BS-O-276</b> Manopole Verde/nero
	<b>BS-R-341</b> Filo Freno con Guaina per comando tetra <b>BS-R-307</b> Filo freno con guaina		<b>BS-O-222</b> Raccordo manubrio 110mm <b>BS-O-220</b> Raccordo manubrio 130mm <b>BS-O-185</b> Raccordo manubrio 160mm
	<b>BS-R-357</b> Pasticche freno Idraulico DS-17		<b>BS-O-098</b> Raccordo manubrio 120 Over regolabile
	<b>BS-R-321</b> Pasticche freno Shimano/Radius/Tektro (coppia)		<b>RACCORDO MANUBRIO FISSO 40 GRADI</b> <b>BS-O-221</b> Raccordo manubrio 60mm <b>TR-B-090</b> Raccordo manubrio 80mm <b>TR-B-091</b> Raccordo manubrio 100mm <b>BS-C-441</b> Raccordo manubrio 120mm
	<b>BS-R-329</b> Pinza freno meccanico completa di pasticche		
<b>MANUBRIO</b>			
	<b>BS-O-208</b> Manubrio 4 curve		
	<b>BS-O-107</b> Manubrio 4 curve pronunciato		
	<b>BS-O-246</b> Manubrio dritto 46cm <b>BS-O-102</b> Manubrio dritto 50cm		

	<p><b>MONOCOMANDO PER TETRAPLEGICI</b></p> <p><b>BS-O-175</b> Monocomando freno + acceleratore</p> <p><b>BS-O-176</b> Monocomando doppio freno + acceleratore</p>
	<p><b>BS-O-307</b> Appendice fissa per manubrio</p>
	<p><b>BS-O-308</b> Appendici regolabili Touring per manubrio cp</p>
	<p><b>BS-R-296</b> Neoprene per appendice regolabile</p>
	<p><b>BS-C-555</b> Frizione di sterzo regolabile</p>
<b>PARAFANGHI</b>	
	<p><b>PARAFANGHI IN CARBONIO (singola o doppia staffa in base al modello Triride)</b></p> <p><b>BS-O-215</b> Parafango per ruota 12, 14, 16</p> <p><b>BS-O-216</b> Parafango per AllRoad e Supermotard</p> <p><b>BS-O-137</b> Mad Max 16"</p> <p><b>BS-O-138</b> T-Rocks 16"</p> <p><b>BS-O-165</b> T-Rocks e Mad Max 20"</p>

	<p><b>PARAFANGHI PP</b></p> <p><b>BS-O-245</b>   Nero</p> <p><b>BS-O-167</b>   Blu</p> <p><b>BS-O-168</b>   Celeste</p> <p><b>BS-O-164</b>   Rosso</p> <p><b>BS-O-169</b>   Arancio</p> <p><b>BS-O-166</b>   Verde</p>
	<p><b>BS-O-199</b> Parafango Nero Tribike</p>
<b>COPERTONI</b>	
	<p><b>COPERTONE CROSS LONG LIFE</b></p> <p><b>BS-R-297</b> Copertone 12"</p> <p><b>BS-R-298</b> Copertone 16" x 2,125</p> <p><b>BS-R-034</b> Copertone 16" x 4</p> <p><b>BS-R-274</b> Copertone 20" x 4</p>
	<p><b>COPERTONE CITY LONG LIFE</b></p> <p><b>BS-R-280</b> Copertone 10" x 2.5</p> <p><b>BS-R-353</b> Copertone 12" x 2.125</p> <p><b>BS-R-301</b> Copertone 14" x 2.125</p> <p><b>BS-R-277</b> Copertone 14" x 2.5</p> <p><b>BS-R-334</b> Copertone 16" x 2.125</p> <p><b>BS-R-355</b> Copertone 16" x 2.5</p> <p><b>BS-R-356</b> Copertone 16" x 3.0</p> <p><b>BS-R-273</b> Copertone 20" x 1.75</p> <p><b>BS-R-275</b> Copertone 20" x 2.125</p>

	<p><b>BS-R-001</b> Copertone 12" 3.00-8 tassellato per "AllRoad"</p>		<p><b>BS-O-087-M</b> Cubicatura mimetica</p>
	<p><b>BS-R-004</b> Copertone 12" 3.00-8 Stradale per "Supermotard"</p>		<p><b>BS-O-087-C</b> Cubicatura simil carbonio</p>
	<p><b>BS-R-261</b> Camera d'aria 10" x 2.50 <b>BS-R-339</b> Camera d'aria 12" <b>BS-R-304</b> Camera d'aria 14" x 2.125 <b>BS-R-279</b> Camera d'aria 14" x 2.5 <b>BS-R-340</b> Camera d'aria 16" X 2.125 <b>BS-R-351</b> Camera d'aria 16 x 2.5 <b>BS-R-352</b> Camera d'aria 16 x 3.0 <b>BS-R-283</b> Camera d'aria 16 x 4 <b>BS-R-262</b> Camera d'aria 20 x 1.95 <b>BS-R-284</b> Camera d'aria 20 x 4 <b>BS-R-343</b> Camera d'aria 3.00-8</p>		<p><b>BS-O-087-F</b> Cubicatura Comics</p>
			<p><b>BS-O-078-P</b> Finitura Polish</p>
			<p><b>PERSONALIZZAZIONE</b> <b>BS-O-174</b> Serigrafia laser sul canotto (solo su Inox e colore nero) <b>BS-O-156</b> Serigrafia digitale <b>BS-O-157</b> Adesivo personalizzato</p>
<b>ACCESSORI</b>			
<b>PERSONALIZZAZIONI TELAIO</b>			
	<p><b>BS-O-217</b> Verniciatura RAL su richiesta <b>BS-O-217-A</b> Telaio Arancio <b>BS-O-217-W</b> Telaio Bianco <b>BS-O-217-B</b> Telaio Blu <b>BS-O-217-G</b> Telaio Giallo <b>BS-O-217-N</b> Telaio Nero <b>BS-O-217-R</b> Telaio Rosso</p>		<p><b>BS-O-015</b> Asse di arretramento per carrozzine</p>
			<p><b>BS-O-016</b> Asse di arretramento per carrozzine – campanatura variabile tra 0 – 3 – 6 gradi</p>
			<p><b>BS-O-012</b> Custodia in neoprene termo protettiva copri batteria con cinghietta regolabile</p>
			<p><b>BS-O-213</b> Borsa porta Triride in nylon imbottito antistrappo</p>
			<p><b>BS-O-115</b> Borsa Porta Triride Pieghevole compreso di trolley con ruote</p>

	<b>BS-O-214</b> Coprigambe Impermeabile
	<b>BS-O-292</b> Poggia Polpaccio con adattamento su telaio basculante
	<b>BS-O-251</b> Carrello Porta oggetti + attacco per carrozzina
	<b>BS-O-241</b> Attacco per carrello diam. 25
	<b>BS-O-116</b> Attacco per carrello diam. 30
	<b>BS-O-112</b> Attacco per carrello diam. 32
	<b>BS-O-117</b> Attacco per carrello diam. 35
	<b>BS-O-111</b> Attacco per carrello diam. 40
	<b>BS-O-110</b> Attacco per carrello diam 50
	<b>BS-O-011</b> Cestino porta oggetti in tessuto 24Lt
	<b>BS-O-020</b> Borsa porta oggetti con attacco B-Twin 6 Lt
	<b>BS-O-019</b> Borsa porta oggetti con attacco B-TWIN 10 Lt
	<b>BS-O-405</b> Faro Anteriore piatto
	<b>BS-O-081</b> Faro con accensione dal display (come ricambio)
	<b>BS-O-232</b> Faro anteriore 1200 Lumen

	<b>BS-O-198</b> Faro Anteriore USB
	<b>BS-O-180</b> Faro posteriore USB
	<b>BS-O-021</b> Kit luci anteriore e posteriore con accensione al manubrio (Light, Sp. Light. Pieghevole)
	<b>BS-O-022</b> Faretto posteriore con accensione dal display
	<b>BS-O-035</b> Doppio faretto con accensione dal display (solo Mad Max e T-Rocks)
	<b>ESPOSITORE</b> Espositore per Triride
	<b>BS-O-171</b> Nik (Supporto per parcheggio triride)
	<b>BS-O-229</b> Specchietto retrovisore
<b>RUOTE PER CARROZZINA</b>	
	<b>CA-R-126</b> FAT- Ruote Triride 24" x 1,95 complete di corrimano e perno
	<b>CA-R-129</b> Ruote Dynamic 24" x 1,75 (18 raggi) complete