

LIGHT

Prezzo al pubblico da

M.D.R.: **2544438**

UDI-DI di base: **805378246LGH007AH**

Ordine

Agente

Preventivo

Data

Timbro Ortopedia

CARATTERISTICHE MODELLO

- Software Triride
- Elettronica programmabile e personalizzabile
- Display con 5 Livelli di potenza
- Freno Elettronico
- Retromarcia
- Cruise Control
- Sollevamento Assistito
- Peso: 8,5 kg
- Autonomia: fino a 50 km
- Potenza: 720 Watt
- Batteria Litio ioni a scelta: 36V o 48V
- Pneumatico a scelta: City o Cross
- Diametro ruota: 10", 12" o 14"
- ECODRIVE-Risparmio energetico
- Ricarica della batteria in discesa e frenata

Modello d'accesso alla gamma Triride. Perfetto negli spazi interni e ineguagliabile negli spazi esterni. Consente una libertà di spostamento che non ha eguali con altri ausili per il suo rapporto peso/potenza.

Note

ENTRA NEL MONDO TRIRIDE



MTW: TREKKING POWER

Trekking Power: Asse posteriore motorizzato 3x3 (Compilare e allegare scheda dedicata)

Solo predisposizione per Trekking Power (acquisto futuro)

COMANDI PER TETRAPLEGICI

Configurazione Comandi per Tetraplegici N. _____

(Per la scelta della configurazione desiderata compilare e allegare scheda dedicata)

Configurazione Personalizzata (allegare foto o disegno a seguito di prova)

"Per maggiore informazioni vedere pagina allegata dove sono proposte diverse configurazioni"

CONFIGURAZIONE TRIRIDE

Ruota

BS-R-280	Copertone 10 x 2,5	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-353	Copertone City Long Life 12 x 2,125	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-297	Copertone Cross Long Life 12 x 2,125	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-301	Copertone City Long Life 14 x 2,125	di serie	<input type="checkbox"/>

Batteria

BS-R-344	Batteria Cilindrica 36V 7A (252 Wh)	di serie	<input type="checkbox"/>
BS-R-369-S	Batteria 36V 7 USB (252 Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-394-S	Batteria 36V 9 USB (324Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-393-S	Batteria 36V 14 USB (504 Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-368-S	Batteria 48V 6.2 USB (297 Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-395-S	Batteria 48V 10.5 USB (504 Wh)	optional	<input type="checkbox"/>

Elettronica

BS-O-096	Pacchetto Sicurezza/Performance: IBS+ICC+Pulsante Freno Elettronico	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-101	IBS - Intelligent Braking System	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-097	ICC - Intelligent Cruise Control	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-086	ECODRIVE - Maggiore Autonomia	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-113	MDC - Motion Direct Control	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-366	Pulsante per Freno Elettronico	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-082	Doppia Programmazione elettronica (comando incluso)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-076	Freno Elettronico Analogico Compreso di Comando	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-077	Freno Elettronico Automatico a Rilascio	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-079	Freno Elettronico con Telecomando per Accompagnatore	optional	<input type="checkbox"/>

Display LCD

BS-C-077	Display LCD Special con USB			di serie	<input type="checkbox"/>
BS-C-078	Display LCD Color con USB			optional	<input type="checkbox"/>
BS-C-079	Display configuratore centralina Triride (color con USB)			optional	<input type="checkbox"/>
	personalizzazione: _____		(21 caratteri)		

Acceleratore

BS-R-299	Acceleratore a Pollice Ambidestro	<input type="checkbox"/> sx	<input type="checkbox"/> dx	di serie	<input type="checkbox"/>
SX: BS-R-349 DX: BS-R-348	Acceleratore a Pollice Leva Lunga	<input type="checkbox"/> sx	<input type="checkbox"/> dx	optional	<input type="checkbox"/>
SX: BS-R-333 DX: BS-R-335	Acceleratore 1/2 Manopola	<input type="checkbox"/> sx	<input type="checkbox"/> dx	optional	<input type="checkbox"/>

Freni

SX: BS-R-319 DX: BS-R-318	Meccanico Singolo	<input type="checkbox"/> sx	<input type="checkbox"/> dx	di serie	<input type="checkbox"/>
SX: BS-O-203 DX: BS-O-273	Meccanico Singolo con Blocco	<input type="checkbox"/> sx	<input type="checkbox"/> dx	optional	<input type="checkbox"/>
SX: BS-O-274 DX: BS-O-275	Idraulico Singolo	<input type="checkbox"/> sx	<input type="checkbox"/> dx	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-218	Doppio Freno Meccanico (non disponibile per ruota 10")			optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-194	Doppio Freno Idraulico (non disponibile per ruota 10")			optional	<input type="checkbox"/>

Manubrio

BS-O-246	Dritto (larghezza a scelta tra 46 cm e 50 cm)			a scelta	<input type="checkbox"/>
BS-O-208	4 Curve			a scelta	<input type="checkbox"/>
BS-O-107	4 Curve Pronunciato			a scelta	<input type="checkbox"/>

Raccordo Manubrio

BS-O-222	Regolabile 110 mm			a scelta	<input type="checkbox"/>
BS-O-220	Regolabile 130 mm			a scelta	<input type="checkbox"/>
BS-O-185	Regolabile 160 mm			optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-293	Raccordo Manubrio Abbatibile			optional	<input type="checkbox"/>

Telaio Custom

BS-O-189	Telaio Allungato per Avvicinare il Manubrio (non ruota 10")			optional	<input type="checkbox"/>
BS-C-817	Altezza Regolabile con Sistema Telescopico			optional	<input type="checkbox"/>

Note

Colore Telaio

BS-O-078	Titanio	di serie	<input type="checkbox"/>
BS-O-078-P	Polish	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-217-N	Nero Ral 9005	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-217-R	Rosso Ral 3020	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-217-W	Bianco Ral 9003	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-217-G	Giallo Ral 1003	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-217-A	Arancio Ral 2004	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-217-B	Blu Ral 5017	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-217	RAL a richiesta	su richiesta	<input type="checkbox"/>

Cubicatura personalizzata

BS-O-087-M	Mimetica	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-087-C	Simil Carbonio	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-087-F	Comics Bianco/Nero	optional	<input type="checkbox"/>
	Personalizzazione: Bicolore, sfumature, ecc.	su richiesta	<input type="checkbox"/>

Parafango

BS-O-245	Parafango Nero	a scelta	<input type="checkbox"/>
BS-O-167	Parafango Blu	a scelta	<input type="checkbox"/>
BS-O-169	Parafango Arancio	a scelta	<input type="checkbox"/>
BS-O-166	Parafango Verde	a scelta	<input type="checkbox"/>
BS-O-164	Parafango Rosso	a scelta	<input type="checkbox"/>
BS-O-215	Parafango Carbonio	optional	<input type="checkbox"/>

Viti a Manopola

BS-O-301	Viti a Manopola Nere	a scelta	<input type="checkbox"/>
BS-O-128	Viti a Manopola Blu	a scelta	<input type="checkbox"/>
BS-O-127	Viti a Manopola Arancione	a scelta	<input type="checkbox"/>
BS-O-130	Viti a Manopola Verdi	a scelta	<input type="checkbox"/>
BS-O-129	Viti a Manopola Rosse	a scelta	<input type="checkbox"/>
BS-O-139	Viti a Manopola per Tetra	optional	<input type="checkbox"/>

ACCESSORI/OPTIONAL

Attacchi per seconda carrozzina	Marca _____	Modello _____	su richiesta	<input type="checkbox"/>
Telaio + braccetti per seconda carrozzina,	larghezza ____ cm profondità ____ cm		optional	<input type="checkbox"/>
Pedana	Fissa <input type="checkbox"/>	Estraibile <input type="checkbox"/>	Interna <input type="checkbox"/>	Esterna <input type="checkbox"/>



ACCESSORI/OPTIONAL

BS-R-344	Batteria Cilindrica 36V 7A 252Wh	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-369	Batteria 36V 7A USB (252Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-394	Batteria 36V 9A USB (324Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-393	Batteria 36V 14 USB (504 Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-368	Batteria 48V 6.2 USB (297 Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-395	Batteria 48V 10.5 USB (504 Wh)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-012	Custodia in neoprene copri batteria 20-19	optional	<input type="checkbox"/>
BS-R-294	Supporto anteriore porta batteria di scorta con Switch collegamento	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-083	Cavalletto centrale ad arco	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-278	Cavalletto laterale regolabile	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-229	Specchietto retrovisore <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-251	Carrello porta oggetti per telaio fisso Diam. asse post. ___cm	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-257	Adattamento per carrellino su carrozzina pieghevole	su richiesta	<input type="checkbox"/>
BS-O-019	Borsa porta oggetti con attacco B-Twin 10 lt	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-020	Borsa porta oggetti con attacco B-Twin 6 lt	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-011	Borsa porta oggetti in tessuto 24 lt	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-214	Coprigambe impermeabile	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-292	Poggia Polpaccio con adattamento su telaio basculante	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-213	Borsa porta Triride	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-114	Anelli in acciaio inox ferma braccetti coppia	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-174	Serigrafia laser sul canotto (su inox e nero)	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-156	Serigrafia digitale	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-157	Adesivo personalizzato	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-021	Kit luci anteriore e posteriore con accensione al manubrio	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-081	Faretto anteriore con accensione dal display	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-232	Faretto anteriore 1200 Lumen	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-198	Faretto anteriore USB	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-180	Faretto posteriore USB	optional	<input type="checkbox"/>
BS-O-015	Asse di arretramento posteriore per carrozzina (compilare e allegare scheda dedicata)	su richiesta	<input type="checkbox"/>

I prezzi si intendono al pubblico e senz'iva

Per i dettagli e le foto degli accessori e dei ricambi vedere l'apposito listino "ricambi e accessori" o visitare il nostro sito web www.trirideitalia.com

N. B.: L' Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche sui modelli, senza preavviso, qualora lo ritenga utile per il miglioramento del Prodotto